

KA4020L
Cooker Hood

EN

IT

ES

FR

DE

PT



English

Warnings!



Installation



Instructions



italiano

Avvertenze!



Montaggio



Istruzioni



Español

Advertencias!



Instalación



Instrucciones



Français

Avertissements!



Montage



Instructions



Deutsch

Warnungen!



Montage



Anleitung



Português

Advertências!



Instalação



Instruções





Safety

The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction. This equipment can be used by children aged 8 or more, people with physical, mental and sensory disabilities or inexperienced users if they were instructed under proper supervision or trained on the safe use of the equipment and if they are fully aware of the related risks. Children shall not play with the equipment. The cleaning and **maintenance** are at user's expense and shall not be performed by unsupervised children.

- As soon as the equipment is delivered, remove the package immediately. Verify its overall aspect and, should any type of anomaly be found, notify it immediately to the sales point or the installer.
- Its equipment is intended for domestic use. **It shall not be employed for industrial or professional purposes** nor for any other purpose than that for which it has been designed.
- The supplier will not provide any warranty for the consequences and damages caused by an improper installation or a misuse of the equipment.
- Do not attempt to modify the characteristics of this equipment, that would represent a hazard. Repairs shall be exclusively made by a specialized and **authorized** technician. To avoid risks, the manipulation of the equipment is strictly forbidden so is the replacement of the power cable.
- **When the range hood is located above a gas appliance, this distance shall be at least 65 cm. If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance, this has to be taken into account.**
- Once the equipment has been installed, the disconnection of the equipment from the power supply shall be allowed. Disconnection can be done by keeping the jack accessible or adding a switch to the electric system in accordance with the installation rules.



- If the power cord is damaged, it shall be replaced either by the producer, its customer service or qualified personnel in order to avoid risks.
- It is of vital importance to place particular attention as to where the wall or ceiling will be perforated so as to verify the presence of hidden electrical cables, pipes or iron beams, etc. This may cause serious breakdowns, electrical derivations or the transmission of noises and vibrations.
- **IMPORTANT: During the installation phase, before electrically connecting the equipment, always disconnect the power panel that will supply it (differential or thermal-magnetic of the general house switchboard).**
- **WARNINGS: Always disconnect the exhaust hood from the electrical outlet before proceeding to cleaning and maintenance operations by plugging off the electrical outlet, differential or thermal-magnetic of the general home switchboard. To clean the exhaust hood, never use steam or high-pressure devices (rules regarding electric safety).**
- It is forbidden to cook directly on the flame or operate the gas stoves with no container to cook on the same flame (aspirated flames may damage the equipment and the warranty will be cancelled accordingly). The use of the equipment on a fuel stove is not authorized (wood, coal,...).
- Frying under the equipment shall be constantly monitored since oils and fats being subjected to high temperatures may ignite. Do not flame under the exhaust hood.
- **CAUTION:** accessible parts may become hot when used with cooking appliances.
- Follow the cleaning frequency and filter substitution. The accrual of fat deposits may provoke fires. Never use the exhaust hood without the anti-fat filter.
- The equipment shall abide by the existing rules on the ventilation of closed spaces. Technically, the air expelled shall not pass through the duct used for the discharge of smokes from appliances using gas or any other fuel (central heating systems, etc...).
- Ventilate the environment appropriately in case of a simultaneous operation of the exhaust hood and any other equipment supplied by an



energy source other than electricity so that the exhaust hood will not draw gas compounds.

- **Attention!** There shall be adequate ventilation of the room when the range hood is used at the same time as appliances burning gas or other fuels (not applicable to appliances that only discharge the air back into the room).
- It is necessary to maintain a depressurized environment of maximum 4 Pa (0.04 mbar). Such conditions allow an excellent working of the exhaust hood. In order to achieve such environment **a permanent air intake is necessary** in order to avoid air stagnation (it is advised to use a **ventilation grid** for this purpose). Windows or doors shall not be used.
- The electrical supply of the power network shall be stable and cope with the indicated electrical standards, see rating label. Should it be not stable and receive voltage variations in the supply, intensity or frequency such as armonici, transistor, voltage dips, overloads, electrical storms, etc..., the hood may show malfunctions or even breakdowns, and the repair would not be covered by the warranty. In that case, the exhaust hood shall be disconnected and the company must contact an electrician or electrical company in order to solve the supply problem.
- The hood is a household appliance act to extract smoke , it can not be used as support element of objects or utensils.
- In the constant effort to to improve our products, we reserve the right to make changes following their enhancement to their technical, functional and aesthetic characteristics.

Declaration of Conformity CE

This appliance is in compliance with the following European Directives:

Directive EMC 2014/30/EU

Directive LVD 2014/35/EU

Directive ROHS 2011/65/EU

Delegated Regulation (UE) nr. 65/2014



Electrical Connection

- Before connecting the appliance to the electricity supply, check that the voltage corresponds to that on the data plate and that the power supply cable is suitable for the appliance load also stated on the data plate.
- If the appliance is connected directly to the mains, fit an all-pole disconnect switch with minimum contact gap of 3 mm, adequate for the appliance load and complying to regulations.
- The plug used must support the power of work of the appliance.

- Do not use reducers, adapters or switches for connection to the mains, since these could overheat and cause burns

- Earth connection is required by law

If the power cable must be replaced, use a cable having identical characteristics to the original supplied by the manufacturer, suitable for the load and temperature. This is available from After-sales service.

Important!

The entire installation process is exclusively reserved for qualified workers, installers or authorized technical service.

Before proceeding with the installation, make sure that all components are in perfect conditions. Otherwise, contact the vendor and do not proceed with the installation.

Once installed, the likely imperfections of the equipment such as scratches, impacts, etc..., will not be covered by under warranty.

Maintenance

- Use only a damp doth with neutral liquid detergent.
- Do not use wet sponges or cloths, water jets, thinners, solvents, hydrochloric acid, bleach, alcohol or abrasive substances.
- Unplug the appliance or switch off the circuit breaker before carrying out maintenance operations.





Scrapping

The symbol on the product or on the accompanying paperwork indicates that the appliance should not be treated as domestic waste, but should be delivered to a suitable electric and electronic appliance recycling collection point.

Follow local guidelines when disposing of waste. For more information on the treatment, re-use and recycling of this product, please contact your local authority, domestic waste collection service or the shop where the appliance was purchased.

PLEASE NOTE

DO NOT REMOVE THE PROTECTIVE PLASTIC SHEET FROM THE HOOD UNTIL
THE INSTALLATION IS NOT COMPLETELY FINALIZED



Sicurezza

L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o in mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti.

Questo apparecchio può essere usato da bambini con età uguale o superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, se gli sia stata fornita supervisione o preparazione adeguate rispetto all'uso in sicurezza dell'apparecchio e se comprendono i pericoli che esso comporta. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la **manutenzione a carico dell'utente** non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

- Non appena consegnato l'apparecchio, togliere immediatamente l'imballaggio. Comprovare il suo aspetto generale e, se si osserva qualsiasi tipo di anomalia, comunicarlo immediatamente al punto vendita o all'installatore.
- Il suo apparecchio è destinato al normale uso domestico. **Non deve essere utilizzato per uso industriale o professionale**, o per altri scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.
- L'impresa fornitrice non offrirà nessuna garanzia per le conseguenze e i danni derivati da un'installazione inadeguata o da un cattivo uso dell'apparecchio.
- Non tentare di modificare le caratteristiche di questo apparecchio, ciò costituisce un pericolo. Le riparazioni dovranno essere effettuate esclusivamente da un servizio tecnico specialista **autorizzato**. Per evitare rischi, è proibita la manipolazione dell'apparecchio, inclusa la sostituzione del cavo di alimentazione.
- **Quando la cappa da cucina è posta su un apparecchio a gas, la distanza deve essere di almeno 65 cm. Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas indicano che è necessaria una distanza maggiore, è necessario tenerne conto.**



- Dopo l'installazione, lo scollegamento dell'apparecchio dall'alimentazione deve essere permesso. Lo scollegamento si può ottenere mantenendo lo spinotto accessibile o incorporando un interruttore nell'impianto elettrico in conformità con le regole d'installazione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di garanzia o da personale qualificato simile, allo scopo di evitare pericoli.
- Bisogna prestare particolare attenzione al punto in cui si perfora la parete o il tetto, affinché non vi siano linee elettriche nascoste, tubature, travi di ferro, ecc. Ciò può provocare gravi avarie, derivazioni di corrente elettrica o trasmissioni di rumori e vibrazioni.
- **IMPORTANTE: In fase d'installazione, prima di realizzare il collegamento elettrico dell'apparecchio, scollegare sempre il pannello di corrente che lo alimenterà (differenziale o magneto-termico del quadro elettrico generale di casa).**
- **AVVERTENZE: Scollegare sempre la cappa dalla corrente prima di procedere alle operazioni di pulizia o alla sua manutenzione, mediante la disconnessione della presa o del differenziale o magneto-termico del quadro elettrico generale di casa. Per la pulizia della cappa, non utilizzare mai apparecchi a vapore o ad alta pressione (norme relative alla sicurezza elettrica).**
- È proibito cucinare alimenti direttamente sulla fiamma o far funzionare i fornelli a gas senza recipienti per cucinare sotto la stessa cappa (le fiamme aspirate potrebbero danneggiare l'apparecchio e la garanzia verrebbe annullata). Non è autorizzato l'uso dell'apparecchio sopra un fornello a combustibile (legna, carbone).
- La frittura effettuata sotto l'apparecchio deve essere controllata costantemente perché gli oli e i grassi a temperatura molto elevata potrebbero prendere fuoco. Non fiammeggiare sotto la cappa.
- **ATTENZIONE:** le parti accessibili possono surriscaldarsi se utilizzate con apparecchi di cottura.
- Rispettare la frequenza di pulizia e di sostituzione dei filtri. Gli accumuli di depositi di grasso possono provocare incendi. Non utilizzare mai la cappa senza il filtro anti-grasso.



- L'impianto deve rispettare le norme vigenti in materia di ventilazione dei locali chiusi. Concretamente, l'aria espulsa non deve passare attraverso un condotto utilizzato per lo scarico dei fumi di apparecchi che utilizzino gas o altro combustibile (impianti di riscaldamento centralizzato, ecc.).
- Ventilare in modo adeguato l'ambiente in caso di funzionamento simultaneo della cappa con altri apparecchi alimentati da una fonte di energia differente da quella elettrica, affinché la cappa non aspiri gas composti.
- **Attenzione!** Deve esserci una ventilazione adeguata della stanza quando la cappa viene utilizzata contemporaneamente ad apparecchi a gas o altri combustibili (non applicabile sugli apparecchi che scaricano solo l'aria nella stanza).
- Occorre mantenere un ambiente di depressione massima di 4 Pa (0.04 mbar). Tali condizioni permettono un funzionamento ottimo della cappa. Per ottenere questo ambiente **bisogna mantenere un'entrata d'aria permanente** allo scopo di evitare stagnazione dell'aria (è consigliabile possedere una **griglia di ventilazione** atta allo scopo). Non sono valide finestre o porte.
- La somministrazione elettrica della rete di tensione deve essere stabile e sotto i requisiti elettrici indicati nell'etichetta caratteristica. Se non fosse stabile e ricevesse nella somministrazione variazioni di tensione, intensità o frequenza, tipo armonici, transitori, buchi di tensione, sovraccariche, tempeste elettriche, ecc., la cappa potrebbe manifestare un cattivo funzionamento o anche avarie, e la riparazione non sarebbe coperta dalla garanzia. In tal caso, si dovrebbe scollegare la cappa e contattare un elettricista o la compagnia elettrica affinché risolvano il problema di fornitura.
- La cappa è un elettrodomestico atto all'estrazione di fumi, non può essere utilizzata come elemento di sostegno di oggetti o utensili.
- Nell'intenzione costante di migliorare i nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di apportare alle loro caratteristiche tecniche, funzionali o estetiche tutti i cambiamenti derivati dalla loro evoluzione.



Dichiarazione di Conformità CE

Questo apparecchio è conforme alle seguenti normative comunitarie:

Direttiva EMC 2014/30/EU

Direttiva LVD 2014/35/EU

Direttiva ROHS 2011/65/EU

Regolamento delegato (UE) nr. 65/2014

Collegamento Elettrico

- L'apparecchio dev'essere allacciato alla rete elettrica verificando in precedenza che la tensione di rete corrisponda ai valori indicati nella targhetta caratteristiche del prodotto e che la sezione dei cavi dell'impianto elettrico possa supportare il carico di tensione indicato anch'esso nella targhetta.
- La spina utilizzata per la connessione deve essere a norma, idonea alla potenza assorbita dal piano.
- Per il collegamento diretto alla rete, è necessario prevedere un dispositivo che assicuri la disconnessione dalla rete in caso di necessità, con una distanza di apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III, conformemente alle norme di installazione.

- Non utilizzare riduzioni, adattatori o deviatori per l'allacciamento alla rete elettrica, in quanto potrebbero surriscaldarsi e provocare incendi

- Il collegamento a terra dell'apparecchio è obbligatorio a norma di legge

In caso di sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare un cavo avente le stesse caratteristiche di quello fornito di serie, adatto al carico di tensione di esercizio e dev'essere richiesto al Servizio Assistenza.



Importante!

L'intero processo d'installazione è riservato esclusivamente a professionisti qualificati, installatori professionisti o servizio tecnico ufficiale.

Prima di procedere all'installazione, verificare che tutti i componenti si trovino in perfetto stato. In caso contrario, contattare il venditore e non proseguire con l'installazione.

Le possibili imperfezioni dell'apparecchio una volta installato, quali graffi, urti, ecc., non sono coperti dalla garanzia.

Manutenzione

- Utilizzare solo ed esclusivamente un panno umido e detersivo liquido neutro.
- Evitare panni e spugne bagnate, getti d'acqua, diluenti, solventi, acido cloridrico, candeggine, alcol e sostanze abrasive.
- Prima di procedere a qualsiasi operazione di manutenzione scollegare l'apparecchio dal collegamento elettrico sfilando la spina o agendo sull'interruttore generale.



Smaltimento

Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Disfarsene seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

MOLTO IMPORTANTE

**NON TOGLIERE LA PLASTICA DI PROTEZIONE DELLA CAPP A FINCHÉ
L'INSTALLAZIONE NON SIA TERMINATA COMPLETAMENTE**



Seguridad

El dispositivo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducida física, sensorial o mental, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que se utilicen bajo la supervisión o instrucción.

Este dispositivo puede ser utilizado por niños con edad igual o superior a los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, si se les proporciona una supervisión o preparación adecuada con relación al uso seguro del equipo, y si comprenden los peligros que este comporta. Los niños no deben jugar con el equipo. La limpieza y el **mantenimiento bajo responsabilidad del usuario** no deben ser efectuados por niños sin supervisión.

- Una vez entregado el equipo, remover inmediatamente el empaque. Revisar su aspecto general, y si se observa algún tipo de anomalía, comunicarlo inmediatamente al punto de venta o al instalador.
- Su equipo es apto para uso doméstico normal. **No debe ser usado a nivel industrial o profesional**, o para otros fines distintos a aquellos para los que fue diseñado.
- La empresa proveedora no ofrecerá ninguna garantía por las consecuencias y los daños causados por una instalación incorrecta o un uso inadecuado del equipo.
- No intentar de modificar las características de este equipo, ya que esto constituye en sí un peligro. Las reparaciones deben llevarse a cabo exclusivamente por un servicio técnico especializado **autorizado**. Para evitar riesgos, se prohíbe la manipulación de la unidad, incluyendo la sustitución del cable de alimentación.
- **Cuando la campana de cocina se encuentra por encima de un aparato de gas, esta distancia será como mínimo de 65 cm. Si las instrucciones para la instalación de la encimera de gas especifican una distancia mayor, esto tiene que ser tenido en cuenta.**
- Después de la instalación, la desconexión del equipo de la alimentación debe ser permitida. La desconexión se puede lograr manteniendo el



enchufe accesible o instalando un interruptor en el sistema eléctrico en conformidad con las reglas de instalación.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio de garantía o por personal calificado adecuado, con el fin de evitar exposición a peligros.
- Es necesario prestar especial atención al punto en donde se perfora la pared o el techo, con el fin de que no existan líneas eléctricas ocultas, tuberías, vigas de hierro, etc. Esto puede causar daños graves, derivaciones en la corriente eléctrica o la transmisión de ruidos y vibraciones.
- **IMPORTANTE: durante la fase instalación, antes de realizar la conexión eléctrica del equipo, siempre desconectar el panel de energía que lo alimentará (diferencial o magneto-térmico del panel eléctrico general de la vivienda).**
- **ADVERTENCIA: Siempre desconectar la campana de la corriente eléctrica antes de proceder con las operaciones de limpieza o su mantenimiento, desconectando el enchufe o el diferencial o magneto-térmico del panel eléctrico general de la casa. Para la limpieza de la campana, nunca utilizar dispositivos a vapor o a alta presión (reglamentos en materia de seguridad eléctrica).**
- Es prohibido cocinar alimentos directamente sobre la llama u operar las hornillas a gas sin recipientes para cocinar bajo la campana (las llamas aspiradas podrían dañar el equipo y así la garantía sería anulada). No está autorizado el uso del equipo encima de una estufa a combustible (leña, carbón, ...).
- Los fritos realizados bajo el equipo deben ser controlados constantemente debido a que los aceites y grasas a temperaturas muy elevadas pueden prender fuego. No flambear bajo la campana.
- **PRECAUCIÓN:** Las partes accesibles pueden calentarse cuando se utiliza con aparatos de cocina.
- Respetar la frecuencia de limpieza y sustitución de los filtros. La acumulación de depósitos de grasa puede provocar incendios. Nunca utilizar la campana sin el filtro anti-grasa.



- La instalación debe cumplir con las normas vigentes en materia de ventilación en espacios cerrados. Concretamente, el aire expulsado no debe pasar a través de un conducto utilizado para la descarga de humos de equipos que utilizan gas u otro combustible (instalaciones de calefacción central, etc...).
- Ventilar adecuadamente el ambiente en caso de funcionamiento simultáneo de la campana con otros aparatos alimentados por una fuente de energía diferente a la eléctrica, con el fin de que la campana no aspire gases compuestos.
- **Cuidado!** Tiene que haber una ventilación adecuada de la habitación cuando la campana se utiliza junto con los aparatos de gas u otros combustibles (no aplicable en los aparatos que sólo descargan el aire de la habitación).
- Es necesario mantener un ambiente con presión máxima de 4 Pa (0,04 mbar). Estas condiciones permiten un funcionamiento óptimo de la campana. Para obtener este ambiente **es necesario mantener una entrada de aire permanente** con el fin de evitar el estancamiento del aire (es aconsejable disponer de una **rejilla de ventilación** adecuada para tal propósito). Las ventanas o puertas no son válidas en éstos casos.
- El suministro eléctrico de la red de tensión debe ser estable y debe cumplir con los requisitos eléctricos indicados, véase la etiqueta de características. Si no fuese estable y se produjeran variaciones en el suministro de la tensión, intensidad o frecuencia, de tipo armónicos, transitorios, caídas de tensión, sobrecargas, choques eléctricos, etc., la campana podría manifestar un mal funcionamiento o inclusive una avería, y la reparación no sería cubierta por la garantía. En este caso, se debe desconectar el equipo y contactar un técnico electricista o una compañía de electricidad con el fin de resolver el problema de suministro de energía.
- La campana es un electrodoméstico apto para extraer humos, no puede ser utilizada como elemento de soporte para objetos o utensilios.
- **Con el objetivo de mejorar constantemente nuestros productos, nos reservamos el derecho a aportar a sus técnicas, funcionales o estéticas todas las modificaciones derivadas de su evolución.**



Declaración de Conformidad CE

Este aparato cumple con lo establecido por las siguientes directivas CE:
Directiva EMC 2014/30/EU
Directiva LVD 2014/35/EU
Directiva ROHS 2011/65/EU
Reglamento delegado (UE) nr. 65/2014

Conexiones Eléctricas

- El aparato debe ser conectado a la red eléctrica después de comprobar que la tensión corresponda con el valor indicado en la placa de datos y que la sección de los cables del sistema eléctrico es capaz de soportar la carga del aparato.
- El enchufe utilizado para la conexión debe ser adecuado para la potencia absorbida por el suelo.
- En caso de conexión del aparato directamente a la red eléctrica, es necesario instalar entre ambos un interruptor omnipolar con una abertura mínima entre los contactos de 3 mm adaptado a la carga eléctrica y conforme a las normas.

- Por razones de seguridad no se deben utilizar reducciones, adaptadores ni desviadores en este tipo de conexiones

- La conexión a tierra del aparato es obligatoria

El cable de alimentación original se puede sustituir por uno que tenga las mismas características. Este cable se vende en el centro de asistencia.



¡Importante!

El proceso completo de instalación se reserva exclusivamente a profesionales calificados, instaladores profesionales o a un servicio técnico autorizado.

Antes de proceder con la instalación, verificar que todos los componentes estén en perfectas condiciones. De lo contrario, contactar al vendedor y no continuar con la instalación.

Las posibles imperfecciones del equipo una vez instalados, como rayones, golpes, etc., no se encuentran cubiertos por la garantía.

Mantenimiento

- Utilice solamente un paño húmedo y detergente líquido neutro.
- Evitar paños y esponjas mojadas, chorros de agua, diluyentes, solventes, ácido clorhídrico, lejía, alcohol, y sustancias abrasivas.
- Antes de realizar cualquier labor de mantenimiento desconecte el aparato de la red eléctrica quitando el enchufe o apagando el interruptor general.

Eliminación



El símbolo en el producto o en la documentación adjunta, indica que este producto no debe ser tratado como residuo doméstico sino que debe ser entregado a un punto de recolección para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.

Elimínelo siguiendo las normas locales para la eliminación de desechos. Para mayor información sobre el tratamiento, recuperación o reciclaje de este producto, llame a la oficina local encargada, al servicio de recolección de desechos domésticos o al negocio en el cual ha comprado el producto.

MUY IMPORTANTE

NO REMOVER EL PLÁSTICO DE PROTECCIÓN DE LA CAMPANA HASTA QUE LA INSTALACIÓN NO HAYA FINALIZADO POR COMPLETO



Sécurité

Le appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) avec réduite capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance ou l'instruction.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou avec absence d'expérience et connaissance, après leur avoir fourni une supervision ou préparation adaptées sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et s'ils comprennent les dangers qu'il comporte. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'**entretien à charge de l'utilisateur** ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.

- Après réception de l'appareil, enlever immédiatement l'emballage. Contrôler son aspect général et, si l'on observe tout type d'anomalies, le communiquer immédiatement au point de vente ou à l'installateur.
- Votre appareil est destiné à l'utilisation domestique normale. **Il ne doit pas être utilisé pour usage industriel ou professionnel**, ou pour d'autres buts autres que celui pour lesquels il a été conçu.
- L'entreprise de fourniture n'offrira aucune garantie pour les conséquences et les dommages dérivés d'une installation inadaptée ou d'une mauvaise utilisation de l'appareil.
- Ne pas tenter de modifier les caractéristiques de cet appareil, ceci constitue un danger. Les réparations devront être effectuées exclusivement par un service technique spécialisé **autorisé**. Pour éviter les risques, la manipulation de l'appareil est interdite, y compris le remplacement du câble d'alimentation.
- **Lorsque la hotte est situé au-dessus d'un appareil à gaz, cette distance doit être d'au moins 65 cm. Si les instructions pour l'installation de la plaque de cuisson au gaz spécifient une plus grande distance, cela doit être pris en compte.**



- Après installation, le débranchement de l'appareil de l'alimentation doit être permis. On peut débrancher en maintenant la fiche accessible ou en incorporant un interrupteur dans l'installation électrique en conformité avec les réglementations d'installation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le producteur, par son service de garantie ou par du personnel qualifié similaire, pour éviter tout danger.
- Il faut faire particulièrement attention à l'endroit où l'on perce la paroi ou le toit, en contrôlant qu'il n'y ait pas de lignes électriques cachées, de tubes, poutres en fer, etc. Ceci peut provoquer de graves pannes, dérivations de courant électrique ou transmissions de bruits et vibrations.
- **IMPORTANT: En phase d'installation, avant de réaliser le raccordement électrique de l'appareil, débrancher toujours le tableau électrique qui l'alimente (différentiel ou magnétothermique du tableau électrique général de la maison).**
- **AVERTISSEMENTS: Débrancher toujours la hotte du courant avant d'effectuer des opérations de nettoyage ou son entretien, à travers le débranchement de la prise ou du différentiel ou magnétothermique du tableau électrique générale de la maison. Pour le nettoyage de la hotte, ne jamais utiliser d'appareils à vapeur ou à haute pression (normes relatives à la sécurité électrique).**
- Il est interdit de cuisiner des aliments directement sur la flamme ou de faire fonctionner les fourneaux sans récipients pour cuisiner en dessous de la hotte (les flammes aspirées pourraient endommager l'appareil et la garantie serait annulée). L'utilisation de l'appareil au-dessus d'un fourneau à combustible (bois, charbon,...) n'est pas autorisée.
- La friture effectuée en dessous de l'appareil doit être contrôlée constamment car les huiles et les graisses à température très élevée pourraient prendre feu. Ne pas flamber sous la hotte.
- **ATTENTION: Les parties accessibles peuvent devenir chaudes lorsqu'il est utilisé avec les appareils de cuisson.**
- Respecter la fréquence de nettoyage et de remplacement des filtres. Les accumulations de graisse peuvent provoquer des incendies. Ne jamais utiliser la hotte sans filtre anti-graisse.



- L'installation doit respecter les normes en vigueur en matière d'aération des locaux fermés. Concrètement, l'air expulsé ne doit pas passer à travers un conduit utilisé pour l'évacuation des fumées qui utilisent le gaz ou un autre combustible (installations de chauffage central, etc...).
- Aérer de façon adaptée la pièce en cas de fonctionnement simultané de la hotte avec d'autres appareils alimentés par une source d'énergie autre que celle électrique, pour que la hotte n'aspire pas de gaz composés.
- **Attention!** Il doit y avoir une ventilation adéquate de la pièce lorsque la hotte est utilisée conjointement avec les appareils à gaz ou d'autres combustibles (non applicable sur les appareils qui déchargent l'air dans la chambre)
- Il faut maintenir un environnement de dépression maximale de 4 Pa (0.04 mbar). Ces conditions permettent un fonctionnement optimal de la hotte. Pour obtenir cet environnement, **il faut maintenir une entrée d'air permanente** dans le but d'éviter la stagnation de l'air (il est conseillé de mettre une **grille d'aération** dans ce but). Les portes et fenêtres ne comptent pas.
- La fourniture électrique du circuit doit être stable et dans les critères électriques indiqués, voir caractéristiques étiquette. Si elle ne devait pas être stable et subir des variations de tension, intensité ou fréquence, type harmoniques, transitoires, trous de tension, surcharges, tempêtes électriques, etc., la hotte pourrait manifester un mauvais fonctionnement ou même des pannes, et la réparation ne serait pas couverte par la garantie. Dans ce cas, il faudrait débrancher la hotte et contacter un électricien ou la compagnie électrique pour résoudre le problème de fourniture.
- La hotte est un électroménager pour l'extraction de fumées, elle ne peut pas être utilisée comme élément de soutien d'objets ou ustensiles.
- Dans l'intention constante d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes les modifications dérivées de leur évolution.



Déclaration de Conformité

Cet appareil est conforme aux directives CE suivantes 93/68/CEE:

Directive EMC 2014/30/EU

Directive LVD 2014/35/EU

Directive ROHS 2011/65/EU

Règlement délégué (UE) nr. 65/2014

Branchement électrique

- L'appareil doit être branché au réseau électrique en vérifiant que la tension corresponde bien à la valeur indiquée sur la plaque signalétique et que la section des câbles de l'installation électrique puisse supporter la charge indiquée qui est reportée sur la plaque signalétique.
- La fiche utilisée pour le branchement doit être conforme et adaptée à la puissance absorbée par l'appareil.
- Si l'appareil est branché directement au secteur, il faut intercaler entre celui-ci et le secteur un interrupteur omnipolaire ayant une ouverture minimum entre les contacts de 3 mm, dimensionné pour la charge et conforme aux normes en la matière.

- N'utiliser ni réductions, ni adaptateurs, ni déviateurs pour le branchement au secteur, car ils pourraient surchauffer et provoquer des brûlures

- La mise à la terre de l'appareil est obligatoire

En cas de remplacement du câble d'alimentation, en utiliser un ayant les mêmes caractéristiques de celui fourni, adapté à la charge et à la température (type T90°C), et il faudra le demander au centre d'assistance.

Important!

Le processus d'installation tout entier est réservé exclusivement à des professionnels qualifiés, installateurs professionnels ou au service technique officiel.



Avant d'effectuer l'installation, vérifier que tous les composants se trouvent en parfait état. Dans le cas contraire, contacter le vendeur et ne pas continuer l'installation.

Les possibles imperfections de l'appareil une fois installé, telles que griffes, coups, etc..., ne sont pas couverts par la garantie.

Manutention

- Utiliser seulement et exclusivement un chiffon humide et du détergent liquide neutre.
- Éviter les chiffons et les éponges mouillés, les jets d'eau, les diluants, les solvants, acide chlorhydrique, eau de Javel, l'alcool et les substances abrasives.
- Avant d'effectuer n'importe quelle opération de manutention brancher l'appareil de la liaison électrique en enlevant la prise ou en agissant sur l'interrupteur général.



Mise au Rebut

Le symbole appliqué sur le produit ou sur la documentation jointe rappelle que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet domestique mais faire l'objet d'une collecte sélective dans une déchetterie spécialisée dans le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Conformez-vous aux réglementations locales sur la collecte et l'élimination des déchets. Pour tout autre renseignement sur le traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter le bureau concerné de votre ville, le service de collecte des déchets domestiques ou le magasin où vous avez acheté votre appareil.

TRES IMPORTANT

NE PAS ENLEVER LE PLASTIQUE DE PROTECTION DE LA HOTTE TANT QUE L'INSTALLATION N'EST PAS COMPLETEMENT TERMINEE



Sicherheit

Das Gerät sollte nicht von Personen benutzt werden (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder gegeben werden.

Dieses Gerät darf von Kindern im Alter ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen nur dann benutzt werden, wenn diesen eine angemessene Aufsicht oder angemessene Vorbereitung im Verhältnis zum sicheren Umgang mit dem Gerät zur Verfügung gestellt wurde, und wenn sie die Gefahren verstehen, die diese mit sich bringen können. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege geht zu Lasten des Benutzers und sollte nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

- Sobald Sie das Gerät erhalten haben, sollten sofort die Verpackung entfernt werden. Überzeugen Sie sich vom allgemeinen Zustand des Geräts und benachrichtigen Sie Ihren Liefer-Shop oder Installateur bei Feststellung von Anomalitäten.
- Ihr Gerät ist für den normalen Hausgebrauch vorgesehen. **Es darf nicht für industrielle und gewerbliche Zwecke verwendet werden**, oder etwa für andere Zwecke, für das es nicht konzipiert wurde, benutzt werden.
- Das Liefer-Unternehmen wird keine Gewähr für Folgen und Schäden übernehmen, die durch unsachgemäße Installation oder durch Missbrauch des Produkts verursacht wurden.
- Versuchen Sie in keinem Fall, die Funktionen dieses Geräts zu verändern, da dies Gefahren verursachen und mit sich bringen könnte. Reparaturen dürfen nur durch einem autorisierten Kundendienst oder einen spezialisierten Fachmann erfolgen. Um Risiken zu vermeiden, ist der Eingriff auf das Gerät, sowie der Austausch des Netzkabels verboten.
- **Wenn die Dunstabzugshaube über einer Gasgerät befindet, muss dieser Abstand mindestens 65 cm betragen. Falls die Anweisungen für**



die Installation für die Gaskochgeräts einen größeren Abstand, muss dies berücksichtigt werden.

- Nach der Installation muss das Trennen des Geräts von der Stromversorgung möglich sein. Die Stromtrennung kann durch einen zugänglichen Stecker erfolgen, oder durch den Einbau eines Schalters in das elektrische System selbst und muss in Übereinstimmung mit den Installations-Bestimmungen erfolgen.
- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss dieses vom Hersteller, dem Garantie-Service oder von ausdrücklich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um eventuelle Gefahren zu vermeiden.
- Besonderes Augenmerk muss auf die Anbaustelle der Installation gelegt werden, bei der die Wand oder die Decke durchbohrt wird. Sie sollten daher sicher gehen, dass keine versteckten Stromleitungen, Rohrleitungen, Eisenträger, etc. dahinter liegen, da dies zu schweren Schäden an Elektrizitäts-Leitungen oder zu Übertragungen von Geräuschen und Vibrationen führen kann.
- **WICHTIG: Während der Installationsphase sollten Sie immer zuerst, noch vor dem elektrischen Anschluss des Gerätes, die Sicherung des aktuellen Stromzufuhrkastens (Elektro-Stromzufuhr-Kasten), trennen bzw. ausschalten (Ausgleichsgetriebe oder thermisch-magnetischen Sicherung des allgemeinen Haupt-Stromzufuhr-Kastens des Hauses).**
- **WARNUNG: Das Gerät muss immer zuerst von der Stromzufuhr getrennt werden, bevor Sie mit der Reinigung oder Wartung beginnen, dies erfolgt durch Abziehen des Steckers, oder durch ausschalten des Ausgleichsgetriebes oder des Schalters des thermisch-magnetischen Elektro-Stromkastens des Hauses. Zur Reinigung der Dunstabzugshaube, dürfen niemals Dampf- oder Hochdruck-Geräte verwendet werden (siehe auch Vorschriften in Bezug auf elektrische Sicherheit).**
- Es ist nicht erlaubt, direkt auf dem Feuer jegliche Speisen ohne Koch-Behälter zu kochen oder den Gasherd ohne vorgesehene Hochbehälter unter der vorgesehenen Dunstabzugshaube zu benutzen (die angesaugten Flammen können zu Schäden führen und die Garantie erlischt sonst



unverzögerlich). Die Verwendung des Geräts über einen Kachelofen ist nicht erlaubt (Holz, Kohle,...).

- Eine Frittüre unter dem Gerät muss ständig kontrolliert werden, da die Öle und Fette bei sehr hohen Temperaturen, Feuer fangen könnten. Unter der Dunstabzugshaube darf nicht flambiert werden.
- **ACHTUNG:** zugängliche Teile können heiß werden, wenn sie mit Kochgeräten verwendet.
- Beobachten Sie die regelmäßige Frequenz der Reinigung und des Filterwechsels. Die Ansammlung von Fettablagerungen kann einen Brand verursachen. Verwenden Sie niemals die Dunstabzugshaube ohne den Anti-Fett-Filter.
- Die gesamte Einrichtung muss den geltenden Vorschriften für Belüftung von geschlossenen Räumen entsprechen. Genauer gesagt darf die Abluft nicht durch eine Leitung, die für den Rauchgasabzug der Geräte, die für Gas oder andere Brennstoffe verwendet werden, erfolgen (Zentralheizungen usw...).
- Lüften Sie ausreichend das Ambiente/die Umgebung, im Falle von gleichzeitigem Betrieb der Dunstabzugshaube mit anderen Geräten, die durch eine andere Energiequelle als durch Strom betrieben werden, damit die Abzugshaube keine Gasverbindungen ansaugen kann.
- **Achtung!** Bei gleichzeitigem Betrieb der Dunstabzugshaube mit vorgesehenem "Saugsystem" und einer Heizung, Klimaabhängige (Gas, Öl, Kohle, Feuer, etc. ...), müssen Sie extreme Aufmerksamkeit darauf verwenden, dass die Abzugshaube nicht einen Teil der Verbrennungsluft (der anderen Geräte) absorbiert/anzieht, denn diese können eine Ansammlungen in gefährlichen Mengen von Kohlenmonoxid im Raum oder im Hause erzeugen, die lebensgefährlich sein können. Bei der Installation der Dunstabzugshaube an einen Anschluss oder mit einem Gerät für Verbrennungen, wie Herd, Ofen oder Heizung, welche lokal angeschlossen werden, müssen Sie in jedem Fall den Hersteller und Installateur dieser Geräte kontaktieren, um einen optimalen Betrieb ohne Risiken zu erhalten.
- Es wird empfohlen ein Umfeld mit einem maximalem Unterdruck von 4 Pa (0,04 mbar) zu erzeugen/erhalten. Unter diese Bedingungen kann



ein optimaler Betrieb der Dunstabzugshaube ermöglicht werden. Auch deshalb ist es ratsam sich eines permanenten Lufteinlasses/Luftzufuhr der Umgebung zu versichern, um eine eventuelle Luft-Stagnation zu vermeiden, (es ist ratsam, für diesen Zweck ein geeignetes Lüftungsgitter zu verwenden). Fenster oder Türen erfüllen nicht diesen Zweck und sind deshalb nicht ausreichend und gültig.

- Die Verwaltung der elektrischen Netzspannung muss ausdrücklich stabil sein und bleiben, und zudem unter den erforderlichen elektrischen Anforderungen ausgeführt werden, siehe Typenschild. Im Falle das die Stromzufuhr nicht stabil ist und Schwankungen in der Verwaltung der Spannung, Intensität oder Häufigkeit, Art der Oberschwingungen, Transienten, Spannungseinbrüche, Überlastung oder Gewitter, etc. ausgesetzt wird..., kann die Abzugshaube eine Fehlfunktion manifestieren oder einen Ausfall erzeugen und eine Reparatur kann in diesem Falle nicht durch die vorgesehene Garantie abgedeckt werden. In diesem Fall sollten Sie die Abzugshaube sofort von der Stromzufuhr trennen und sich an einen Elektriker oder ein Energieversorgungsunternehmen wenden, um das eventuell bestehende Problem der Stromversorgung zu lösen.
- Die Abzugshaube ist ein Haushaltsgerät, um Dampf/Rauch zu extrahieren, und darf nicht als Stützelement von Gegenständen oder Werkzeugen verwendet werden.
- Durch eine konstante Weiterentwicklung mit Absicht zur Verbesserung unserer Produkte, behalten wir uns das Recht vor, technische, funktionelle oder ästhetische Änderungen, die zu Zwecken der Entwicklung dienen, vorzunehmen.

Konformitätserklärung CE

Dieses Gerät entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

Direktive EMC 2014/30/EU

Direktive LVD 2014/35/EU

Direktive ROHS 2011/65/EU

Delegierte Verordnung (UE) nr. 65/2014



Elektrischer Anschluss

- Vor Ausführung des elektrischen Anschlusses sicherstellen, dass die Netzspannung der auf dem Typenschild angegebenen Nennspannung entspricht und der Querschnitt der Kabel der elektrischen Anlage für die ebenfalls auf dem Typenschild angegebene Last geeignet ist.
 - Der für den Anschluss vorgesehene Stecker muss normgerecht und für die aufgenommene Leistung des Geräts geeignet sein.
 - Wird das Gerät direkt ans Netz angeschlossen, muss man zwischen Gerät und Netz einen allpoligen Schalter mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm und einem der Last entsprechenden Bemessungsstrom installieren, der den einschlägigen Bestimmungen entspricht.
- **Keine Reduzierungen, Adapter oder Abzweigungen für den Netzanschluss verwenden, da sie die Entstehung von Bränden infolge Überhitzung verursachen können**
- **Das Gerät muss geerdet werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Missachtung dieser Vorschrift zurückzuführen sind**

Beim Austausch des Versorgungskabels ist ein Kabel mit denselben Eigenschaften zu verwenden, das für die Stromaufnahme und Temperatur geeignet ist. Es ist bei der Kundendienststelle anzufordern.

Wichtig!

Der gesamte Installationsprozess darf ausdrücklich nur von qualifizierten Fachkräften, professionellen Installateuren oder einem offiziellen technischen Service ausgeführt werden.

Vor der Installation ist zu überprüfen, ob sich alle Komponenten in einem einwandfreiem Zustand befinden. Im Falle von Anomalitäten, kontaktieren Sie bitte umgehend den Verkäufer und fahren Sie keines Falls mit der Installation fort.

Mögliche Mängel, wie Kratzern, Beulen, etc. ..., sind nach der Installation des Gerätes nicht mehr durch die Garantie abgedeckt.



Wartung

- Verwenden Sie ausschließlich ein feuchtes Tuch und neutrale flüssige Reinigungsmittel.
- Vermeiden Sie nasse Tücher und Schwamm, Wasserstrahlen, Verdüner, Lösungsmittel, Salzsäure, Bleichmittel, Alkohol und Schleifmittel.
- Trennen Sie vor jeglichen Wartungsarbeiten das Gerät von der Stromversorgung durch Herausziehen des Steckers oder Betätigung des Hauptschalters.



Entsorgung

Das auf dem Produkt oder auf den Begleitpapieren befindliche Symbol sagt aus, dass dieses Produkt nicht wie normaler Hausmüll behandelt werden darf, sondern dass es einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling der elektrischen und elektronischen Geräteteile zugeführt werden muss.

Entsorgen Sie bitte das Altgerät gemäß der lokalen Richtlinien. Für weitere Informationen hinsichtlich der Behandlung, der Wiederverwertung und des Recycling des Produkts wenden Sie sich bitte an die zuständige lokale Stelle, an die Sammelstelle für Hausmüll, oder an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

WICHTIGER HINWEIS

AUF KEINEN FALL DIE KUNSTSTOFFFOLIE DER DUNSTABZUGSHAUBE
ENTFERNEN, BIS DIE INSTALLATION NICHT VOLLSTÄNDIG ABGESCHLOSSEN IST



Segurança

O aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução. Este equipamento pode ser usado por crianças com mais de 8 anos, pessoas com deficiências físicas, mentais e sensoriais ou usuários inexperientes se forem instruídos sob supervisão adequada ou treinados no uso seguro do equipamento e se estiverem plenamente conscientes dos riscos relacionados. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e manutenção são a cargo do usuário e não devem ser realizadas por crianças não supervisionadas.

- Assim que o equipamento for entregue, remova o pacote imediatamente. Verifique seu aspecto geral e, se qualquer tipo de anomalia for encontrado, notifique-a imediatamente ao ponto de venda ou ao instalador.
- O seu equipamento é destinado ao uso doméstico. Não deve ser empregado para fins industriais ou profissionais, nem para qualquer outro propósito que não tenha sido projetado.
- O fornecedor não fornecerá nenhuma garantia para as consequências e danos causados por uma instalação incorreta ou uso indevido do equipamento.
- Não tente modificar as características deste equipamento, o que representaria um perigo. As reparações devem ser feitas exclusivamente por um técnico especializado e autorizado. Para evitar riscos, a manipulação do equipamento é estritamente proibida, assim como a substituição do cabo de alimentação.
- Quando a coifa estiver localizada acima de um aparelho a gás, esta distância deve ser de pelo menos 65 cm. Se as instruções de instalação para o fogão a gás especificar uma distância maior, isso deve ser levado em consideração.



- Uma vez instalado o equipamento, a desconexão do equipamento da fonte de energia deve ser permitida. A desconexão pode ser feita mantendo o fone acessível ou adicionando uma mudança no sistema elétrico de acordo com as regras de instalação.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo produtor, seu serviço ao cliente ou pessoal qualificado para evitar riscos.
- É de vital importância colocar uma atenção especial sobre o local onde a parede ou o teto serão perfurados de modo a verificar a presença de cabos elétricos ocultos, tubos ou feixes de ferro, etc. Isso pode causar graves avarias, derivações elétricas ou a transmissão de Ruídos e vibrações.
- **IMPORTANTE: durante a fase de instalação, antes de conectar eletricamente o equipamento, desconecte sempre o painel de energia que o fornecerá (diferencial ou magnético térmico do quadro geral da casa).**
- **ADVERTÊNCIAS: Desconecte sempre o exaustor da tomada elétrica antes de proceder a operações de limpeza e manutenção, desligando a tomada elétrica, o diferencial ou o magnético térmico do quadro geral da casa. Para limpar o exaustor, nunca utilize dispositivos de vapor ou de alta pressão (regras relativas à segurança elétrica).**
- É proibido cozinhar diretamente na chama ou operar os fogões a gás sem recipiente para cozinhar na mesma chama (chamas aspiradas podem danificar o equipamento e a garantia será cancelada em conformidade). O uso do equipamento em um fogão de combustível não é autorizado (madeira, carvão, ...).
- Fritar debaixo do equipamento deve ser constantemente monitorado, uma vez que os óleos e gorduras sujeitos a altas temperaturas podem inflamar-se.
- **CUIDADO:** as peças acessíveis podem ficar quentes quando usadas com utensílios de cozinha.



- Siga a frequência de limpeza e a substituição do filtro. A acumulação de depósitos de gordura pode provocar incêndios. Nunca use o exaustor sem o filtro anti-gordura.
- O equipamento deve respeitar as regras existentes sobre a ventilação dos espaços fechados. Tecnicamente, o ar expulso não deve passar pelo duto utilizado para a descarga de fumaça de aparelhos que utilizam gás ou qualquer outro combustível (sistemas de aquecimento central, etc.).
- Ventilar o ambiente adequadamente em caso de operação simultânea do exaustor e qualquer outro equipamento fornecido por um fonte de energia diferente da eletricidade para que o exaustor não desenteste compostos de gás.
- Atenção! Deve haver ventilação adequada da sala quando a cobertura for utilizada ao mesmo tempo que os aparelhos que queimam gás ou outros combustíveis (não aplicável aos aparelhos que apenas descarregam o ar para dentro da sala).
- É necessário manter um ambiente despressurizado de no máximo 4 Pa (0,04 mbar). Tais condições permitem um excelente funcionamento do exaustor. Para alcançar esse ambiente é necessária uma entrada de ar permanente para evitar a estagnação do ar (é aconselhável usar uma grade de ventilação para este fim). Janelas ou portas não devem ser usadas.
- O fornecimento elétrico da rede de energia deve ser estável e lidar com os padrões elétricos indicados, veja a etiqueta de classificação. Não é aconselhável receber variações de tensão no fornecimento, intensidade ou frequência. O capô pode mostrar avarias ou mesmo quebras, e o reparo não seria coberto pela garantia. Nesse caso, o exaustor deve ser desconectado e a empresa deve entrar em contato com um electricista ou companhia elétrica para resolver o problema da oferta.
- A coifa é um eletrodoméstico para extrair fumo, não pode ser usado como elemento de suporte de objetos ou utensílios.
- No esforço constante para melhorar nossos produtos, nos reservamos o direito de fazer mudanças após o aprimoramento de suas características técnicas, funcionais e estéticas.



Declaração de Conformidade CE

Este aparelho está em conformidade com as seguintes Diretivas Europeias:

Diretiva EMC 2014/30 / UE

Diretiva LVD 2014/35 / UE ROHS 2011/65 / UE

Regulamento Delegado (UE) nr. 65/2014

Conexão Elétrica

- Antes de ligar o aparelho ao fornecimento de eletricidade, verifique se a tensão corresponde à da placa de dados e se o cabo de alimentação é adequado para a carga do aparelho também indicado no local de dados.
 - Se o aparelho estiver conectado diretamente à rede elétrica, coloque um disjuntor, adequado para a carga do aparelho e respeitando os regulamentos.
 - O plugue usado deve suportar o poder de trabalho do aparelho.
- **Não utilize redutores, adaptadores ou interruptores para conexão à rede elétrica, pois podem sobreaquecer e causar queimaduras.**
- **Ligação à terra é exigida por lei.**

Se o cabo de alimentação tiver que ser substituído, use um cabo com características idênticas ao original fornecido pelo fabricante, adequado para carga e temperatura. Isso está disponível no serviço pós-venda.

Importante!

Todo o processo de instalação é reservado exclusivamente para trabalhadores qualificados, instaladores ou serviço técnico autorizado.

Antes de prosseguir com a instalação, verifique se todos os componentes estão em perfeitas condições. Caso contrário, entre em contato com o fornecedor e não prossiga com a instalação.

Uma vez instaladas, as prováveis imperfeições do equipamento, como arranhões, impactos, etc., não serão cobertas pela garantia.



Manutenção

- Utilize apenas uma esponja úmida com detergente líquido neutro.
- Não use palha de aço ou panos molhados, jactos de água, diluentes, solventes, ácido clorídrico, alvejantes, álcool ou substâncias abrasivas.
- Desligue o aparelho ou desligue o disjuntor antes de realizar as operações de manutenção.



Descarte

O símbolo no produto ou na documentação que o acompanha indica que o aparelho não deve ser tratado como um lixo doméstico, mas deve ser entregue a um ponto apropriado de coleta de reciclagem de eletrodomésticos e eletrodomésticos.

Siga as diretrizes locais ao descartar os resíduos. Para mais informações sobre o tratamento, reutilização e reciclagem deste produto, entre em contato com a autoridade local, o serviço de coleta de lixo doméstico ou a loja onde o aparelho foi comprado.

NOTE

NÃO RETIRE O PLÁSTICO PROTETOR DO PRODUTO ATÉ QUE A INSTALAÇÃO ESTEJA FINALIZADA





Procedure for fixing

- Dimensional drawings 
- Possible methods:
 -  in case of ceiling fixing (holes A^I-A^{IV})
 -  in case of fixing by means of springs (B^I-B^{IV})
- Set the hood by tightening the bracket as needed

Connecting and fitting

Before connecting the appliance, check the household installation.

Appliance with prefitted power cable: The power cable must only be replaced by a trained after-sales engineer.

Installing: Do not trap the power cable and do not route it over sharp edges. If the oven is a built-under type, route the cable on the rear corners of the oven to the socket.

Electrical Connection

Connect the device to the mains and check the operation.

- voltage, see the rating plate .



Procedure per il fissaggio

- Schema dimensionale 
- Possibili procedimenti:
 -  in caso di fissaggio a soffitto (fori A^I-A^{IV})
 -  in caso di fissaggio tramite molle (B^I-B^{IV})
- Fissare la cappa stringendo la staffa quanto necessario

Montaggio e Allacciamento

Prima dell'allacciamento dell'apparecchio, controllare l'impianto domestico.

Apparecchio con cavo di allacciamento premontato: solo un tecnico del servizio assistenza, adeguatamente istruito, può sostituire il cavo di allacciamento.

Inserimento: fare in modo che il cavo non rimanga incastrato e non passi su spigoli vivi.

Connessione alla Rete Elettrica

Collegare l'apparecchio alla rete elettrica e verificare il funzionamento.

- Tensione, vedere la targhetta dei dati.



Procedimiento para la fijación

- Dibujos de dimensiones 
- Métodos posibles:
 -  en caso de montaje en el techo (fori A^I-A^{IV})
 -  en caso de fijación por medio de muelles (B^I-B^{IV})
- Establezca la campana apretando lo estribo según sea necesario

Conexión y montaje

Comprobar la instalación doméstica antes de conectar el aparato.

Aparato con cable de conexión premontado: la sustitución de cables de conexión solo pueden ser efectuada por personal del Servicio de Asistencia Técnica debidamente instruido.

Colocación : no aprisionar el cable de conexión ni pasarlo por bordes afilados.

Conexión Eléctrica

Conecte el aparato a la red y comprobar el funcionamiento.

- Tensión , consulte la placa de características.



Procédure de fixation

- Dessin coté 
- Méthodes possibles:
 -  en cas de fixation au plafond (fori A^I-A^{IV})
 -  en cas de fixation par l'intermédiaire de ressorts (B^I-B^{IV})
- Fixez le capot en serrant le soutien assez

Raccordement et mise en place

Avant de raccorder l'appareil, vérifiez l'installation domestique.

Appareil avec câble de raccordement prémonté: seul un technicien formé du SAV est habilité à remplacer le câble de raccordement.

Mise en place: ne pas coincer le câble de raccordement, ne pas le tirer par-dessus d'arêtes coupantes.

Branchement électrique

Brancher l'appareil au réseau électrique et vérifier son fonctionnement.

- Tension, voir la plaque signalétique.



Verfahren zur Befestigung

- Maßzeichnung 
- Mögliche Verfahren:
 -  Bei Deckenmontage (Löcher A^I-A^{IV})
 -  im Fall der Fixierung mittels Federn (B^I-B^{IV})
- Stellen Sie die Haube durch Festziehen der Halterung nach Bedarf

Kochfeld anschließen und einsetzen

Vor Geräteanschluss Hausinstallation überprüfen.

Gerät mit vormontierter Anschlussleitung: nur ein geschulter Kundendienst-Techniker darf die Anschlussleitung austauschen.

Einsetzen: Anschlussleitung nicht einklemmen, nicht über scharfe Kanten führen. Bei untergebautem Backofen Leitung an den hinteren Ecken des Backofens zur Anschlussdose führen.

Elektrischer Anschluss

Das Gerät ans Stromnetz anschließen und auf einen korrekten Betrieb überprüfen.

- Für die elektrische Spannung siehe Typenschild.



Processo de fixação

- desenho dimensional 
- Possibili procedimenti:
 -  no caso de montagem no tecto (fori A^I-A^{IV})
 -  se fixado por molas (BI-BIV) (B^I-B^{IV})
- Fixe o capô apertando o suporte conforme necessário

Conexão e montagem

Antes de ligar o aparelho, verifique a instalação da casa.

Aparelho com cabo de ligação pré-montado: só um técnico qualificado do serviço de assistência pode substituir o cabo de ligação.

Instalar: não entale o cabo de ligação nem o passe por arestas vivas.

Ligação Elétrica

Conecte o dispositivo à rede e verificar o funcionamento.

- tensão , consulte a placa de identificação.







Remote Control



Motor ON/OFF. Pressing this button switches on the motor at the last speed set before it was switched off.



Pressing this button the lights switches on and off.



Pressing this button increases the motor speed. When the maximum speed is reached the LED on the button flashes on and off.



Pressing this button reduces the motor speed. When the minimum speed is reached the LED on the button flashes on and off.

Note: 1. commands - selected on the remote control - are displayed on the perimeter of the hood.

2. the remote control is supplied already tuned and ready for use. By necessity, the procedure is easy: turn on the cooker hood and, within one minute, press the keys  e  at least for 2 seconds.

Removing Power



Before maintenance works, you can stop the power and disconnect the entire device. The switch is placed in the hood compartment, which can be accessed easily by the main door.

Maintenance

- Use only a damp doth with neutral liquid detergent.
- Do not use wet sponges or cloths, water jets, thinners, solvents, hydrochloric acid, bleach, alcohol or abrasive substances.



- Unplug the appliance or switch off the circuit breaker before carrying out maintenance operations.

LED Replacement



Contact Technical Support.

Filters Replacement



- **A. ACTIVATED CARBON FILTERS** (Only filtering types):
 - The filter assembly can not be regenerated and must be replaced at least every two months.
- **B. METALLIC ANTI-GREASE FILTERS:**
 - The filters must be washed at least one a month with hot water and detergent.
 - It can also be washed in the dishwasher.
 - Open by means of the handle.

Tips for Energy Saving

- Always use the cover corresponding to each pot. When cooking without a lid, the energy consumption is somewhat greater.
- Use a glass lid to see inside without having to lift it.
- Use containers flatbed. If the base is not flat, the energy consumption is greater.
- For small amounts, use small pans. A large bowl and filled just needs a lot of energy.
- For cooking, use a little water. Thus, it saves energy and preserves all the vitamins and minerals in vegetables.





Telecomando



ON/OFF Motore, premendo questo tasto il motore si avvia come da ultima velocità impostata prima di essere spento.



Premere il tasto per accendere la luce. Premerlo nuovamente per spegnerla.



Premendo il tasto si aumenta la velocità del motore. Quando si raggiunge la massima velocità il led del rispettivo tasto lampeggia.



Premendo il tasto si riduce la velocità del motore. Quando si raggiunge la minima velocità il led del rispettivo tasto lampeggia.

Nota: 1.i comandi selezionati sul telecomando, si visualizzano su un display posto sul perimetrale della cappa.

2.il telecomando è fornito già sintonizzato e pronto per l'uso. In caso di necessità, la procedura è semplice: accendere la cappa e, entro un minuto, premere contemporaneamente i tasti  e  per almeno 2 secondi.

Distacco alimentazione elettrica



Prima di adoperarsi per la manutenzione, è possibile interrompere l'alimentazione elettrica e scollegare l'intero dispositivo. L'interruttore è posto nel vano della cappa, cui si accede facilmente dallo sportello principale.

Manutenzione

- Utilizzare solo ed esclusivamente un panno umido e detersivo liquido neutro.
- Evitare panni e spugne bagnate, getti d'acqua, diluenti, solventi, acido cloridrico, candeggine, alcol e sostanze abrasive.

- Prima di procedere a qualsiasi operazione di manutenzione scollegare l'apparecchio dal collegamento elettrico sfilando la spina o agendo sull'interruttore generale.

Sostituzione Led



Contattare l'assistenza Tecnica.

Sostituzione Filtro



- **A. FILTRI AL CARBONE ATTIVO (Solo versione filtrante):**
 - Il filtro montato non è rigenerabile e quindi deve essere sostituito almeno ogni due mesi.
- **B. FILTRI ANTIGRASSO METALLICI:**
 - E' necessario lavare i filtri almeno una volta al mese in acqua calda e detersivo domestico.
 - Possono essere lavati anche in lavastoviglie.
 - Per lo smontaggio agire sulle maniglie

Consigli per il Risparmio Energetico

- Utilizzare sempre il coperchio corrispondente ad ogni pentola. Quando si cucina senza coperchio, il consumo di energia è alquanto maggiore.
- Utilizzare un coperchio di vetro per poter vedere all'interno senza necessità di sollevarlo.
- Utilizzare recipienti a base piatta. Se la base non è piatta, il consumo di energia è maggiore.
- Per piccole quantità, utilizzare recipienti piccoli. Un recipiente grande e poco riempito ha bisogno di molta energia.
- Per la cottura, utilizzare poca acqua. In tal modo, si risparmia energia e si conservano tutte le vitamine e i minerali delle verdure.



Control Remoto

	ON/OFF Motor. Pulsando este botón el motor se enciende con la última velocidad programada antes de ser apagado.
	Pulsando este botón se encienden o apagan las luces.
	Pulsando este botón se aumenta la velocidad del motor. Cuando se alcanza la máxima velocidad el led del correspondiente botón parpadea.
	Pulsando este botón se reduce la velocidad del motor. Cuando se alcanza la mínima velocidad el led del correspondiente botón parpadea.

Nota: 1. Los comandos seleccionados en el control remoto, se muestran en una pantalla en el perímetro de cristal de la campana.

2.El mando a distancia se suministra ya sintonizado y listo para su uso. Por necesidad, el procedimiento es fácil: encender la campana y, en un minuto, presione las teclas  y , al menos durante 2 segundos.

Eliminación de la corriente eléctrica



Antes de los trabajos de mantenimiento, puede detener la alimentación y desenchufe todo el dispositivo. El interruptor se coloca en el compartimento de la campana, que se puede acceder fácilmente por la puerta principal.

Mantenimiento

- Utilice solamente y un paño húmedo y detergente líquido neutro.
- Evitar paños y esponjas mojadas, chorros de agua, diluentes, solventes, ácido clorhídrico, lejía, alcohol, y sustancias abrasivas.



- Antes de realizar cualquier labor de mantenimiento desconecte el aparato de la red eléctrica quitando el enchufe o apagando el interruptor genera.

Reemplazo LED



Póngase en contacto con el soporte técnico.

Reemplazo Filtros



- **A. FILTROS DE CARBON ACTIVO** (Solamente para la versión filtrante):
 - Los filtros no son ni lavables ni regenerables, por lo tanto hay que subsituirlos por lo menos cada dos meses.
- **B. FILTROS ANTIGRASA METALICOS:**
 - Lavar los filtros por lo menos una vez al mes con agua caliente y detergente.
 - Se pueden lavar tambien en lavajillas.
 - Para quitarlos obrar en las manillas.

Consejos para la Conservación de la Energía

- Utilice siempre la tapa correspondiente a cada maceta. Al cocinar sin tapa, el consumo de energía es algo mayor.
- Utilice una tapa de cristal para ver el interior sin tener que levantarla.
- Utilizar contenedores de superficie plana. Si la base no es plana, el consumo de energía es mayor.
- Para pequeñas cantidades, use pequeñas sartenes. Un recipiente grande y llena sólo necesita una gran cantidad de energía.
- Para cocinar, usar un poco de agua. De este modo, se ahorra energía y conserva todas las vitaminas y minerales de los vegetales.





Télécommande



ON/OFF Moteur. Cette touche permet d'allumer le moteur à la vitesse à laquelle il fonctionnait avant d'être éteint pour la dernière fois.



Cette touche permet d'allumer ou d'éteindre les lumières.



Cette touche permet d'augmenter la vitesse du moteur. Lorsque la vitesse maximale est atteinte, le led de la touche correspondante clignote.



Cette touche permet de réduire la vitesse du moteur. Lorsque la vitesse minimale est atteinte, le led de la touche correspondante clignote.

Note: 1. commandes sélectionnées sur la télécommande, apparaissent sur le périmètre de la vitre de la hotte.

2. La télécommande est fournie déjà réglé et prêt à l'emploi. Par nécessité, la procédure est simple: allumer la hotte et, en une minute, appuyez sur les touches  et  au moins pendant 2 secondes.

Distacco alimentazione elettrica



Avant les travaux de maintenance, vous pouvez arrêter l'alimentation et débrancher l'ensemble du dispositif. Le commutateur est placé dans le compartiment du capot, qui peut être facilement accessible par la porte d'entrée.

Manutention

- Utiliser seulement et exclusivement un chiffon humide et du déterfif liquide neutre.
- Éviter les chiffons et les éponges mouillés, les jets d'eau, les diluants, les solvants, acide chlorhydrique, eau de Javel, l'alcool et les substances abrasives.



- Avant d'effectuer n'importe quelle opération de manutention brancher l'appareil de la liaison électrique en enlevant la prise ou en agissant sur l'interrupteur général.

Remplacement des LED



Contactez le support technique.

Remplacement des Filtres



- **A. FILTRES AU CHARBON ACTIF** (Seulement version filtrante:
Le filtre monté n'est pas régénérable. Il faut le remplacer au moins tous les deux mois.
- **B. FILTRES ANTIGRAISSE METALLIQUES:**
 - Il faut laver les filtres au moins une fois par mois avec de l'eau chaude et un détersif.
 - Il peut aussi être lavé en lavevaisselle.
 - Pour le démontage agir sur les poignées.

Conseils pour économiser l'énergie

- Utiliser toujours le couvercle correspondant à chaque casserole. La cuisine sans couvercle consomme plus d'énergie.
- Utiliser un couvercle en verre qui permet de contrôler la cuisson sans avoir à le soulever.
- Utiliser des récipients dont le fond est plat. Les fonds qui ne sont pas plats consomment davantage d'énergie.
- Utiliser un petit récipient pour de petites quantités. Un grand récipient peu rempli consomme beaucoup d'énergie.
- Pour cuisiner, utiliser peu d'eau. Cela permet d'économiser de l'énergie et de conserver toutes les vitamines et tous les minéraux des légumes.





Fernbedienung

	Motor ON/OFF. Durch Drücken Waren Waren dieser Taste schaltet den Motor bei der Letzten Geschwindigkeits Bevor es eingestellt OP Wurde abgeschaltet.
	Durch Drücken dieser Taste schaltet das Licht ein und aus.
	Das Drücken dieser Taste erhöht sich die Motordrehzahl. Wenn die maximale Geschwindigkeit erreicht wird die LED an der Taste flasheson und ausgeschaltet.
	Das Drücken dieser Taste verringert die Motordrehzahl. Wenn die minimale Geschwindigkeit erreicht ist die LED auf der Taste flasheson und ausgeschaltet.

Hinweis: 1.Befehle - auf der Fernbedienung ausgewählt - werden auf dem Glas der Dunstabzugshaube angezeigt.

2.Die Fernbedienung wird schon dran und einsatzbereit. Durch die Notwendigkeit, das Verfahren ist einfach: einschalten Sie die Dunstabzugshaube und, innerhalb einer Minute, drücken Sie die Tasten  und  mindestens 2 Sekunden lang.

Beseitigung der Elektrizität



Vor Wartungsarbeiten, können Sie die Leistung zu stoppen und entfernen Sie das gesamte Gerät. Der Schalter ist in der Haube Fach, das durch die Haupttür leicht zugegriffen werden kann, angeordnet.

Wartung

- Verwenden Sie ausschließlich ein feuchtes Tuch und neutrale flüssige Reinigungsmittel.
- Vermeiden Sie nasse Tücher und Schwamm, Wasserstrahlen, Verdüner, Lösungsmittel, Salzsäure, Bleichmittel, Alkohol und Schleifmittel.



- Trennen Sie vor jeglichen Wartungsarbeiten das Gerät von der Stromversorgung durch Herausziehen des Steckers oder Betätigung des Hauptschalters.



LEDS Wechseln

Technischen Support kontaktieren.



Filter Wechseln

- **A. AKTIVKOHLENFILTER** (nur bei Filterversion):
 - Die beiden montierten Filter sind nicht regenerierbar und müssen deshalb mindestens alle zwei Monate ausgewechselt werden.
- **B. FETTFILTER AUS METAL:**
 - Ist erforderlich, die Filter mindestens ein mal pro Monat in warmem Wasser mit Reinigungsmittel zu spülen.
 - Er kann auch im Geschirrspülen gereinigt werden.
 - Betätigen Sie zum Ausbau die Griffe

Tipps zum Energiesparen

- Schließen Sie Töpfe immer mit einem passenden Deckel. Kochen ohne Deckel verbraucht erheblich mehr Energie.
- Benutzen Sie einen Glasdeckel, um in den Topf sehen zu können, ohne den Deckel anheben zu müssen.
- Benutzen Sie Töpfe und Pfannen mit ebenen Böden. Unebene Böden erhöhen den Energieverbrauch.
- Verwenden Sie für kleine Mengen einen kleinen Topf. Ein großer, nur wenig gefüllter Topf benötigt viel Energie.
- Garen Sie mit wenig Wasser. Das spart Energie. Bei Gemüse bleiben Vitamine und Mineralstoffe erhalten.





Controle remoto

	ON / OFF Motor. Ao pressionar este botão, o motor é iniciado com a última velocidade definida antes de ser desligado
	Pressionando este botão irá ligar ou desligar as luzes.
	Ao pressionar este botão a velocidade do motor é aumentada. Quando a velocidade máxima é atingida, o LED no botão correspondente pisca.
	Ao pressionar este botão a velocidade do motor é reduzida. Quando a velocidade mínima seja alcançada o LED no botão correspondente pisca.

Nota: 1. O seleccionado nos comandos do controle remoto são exibidos em uma tela no sino perímetro de vidro.

2. O controle remoto é fornecido já ajustado e pronto para uso. Por necessidade, o procedimento é fácil: transformar a campainha e em um minuto, pressione as teclas + pelo menos 2 segundos.

Eliminação da corrente elétrica



Antes de trabalhos de manutenção, você pode parar a alimentação e desligue o dispositivo inteiro. O interruptor é colocado no compartimento da capa, que pode ser facilmente acessado através da porta da frente.

Manutenção

- Use apenas um pano úmido e detergente líquido neutro.
- Evite panos molhados e esponjas, jactos de água, diluentes, solventes, ácido clorídrico, água sanitária, álcool e abrasivos.

- Antes de efectuar qualquer trabalho de manutenção desconectar o aparelho da fonte de alimentação puxando a ficha ou usando o interruptor principal.

Substituição Led



Contate o suporte técnico.

Substituição do Filtro








- **A. FILTROS DE CARVÃO ACTIVADO (versão filtrante):**
 - Os filtros não são laváveis nem regenerável, portanto, devemos substituirlos pelo menos a cada dois meses.
- **B. FILTRO DE GORDURA METALICO:**
 - Lavar o filtro pelo menos uma vez por mês em água quente e detergente.
 - Eles podem ser lavados também na máquina de lavar louça.
 - Para remover o trabalho algemado.

Consejos para Conservação de Energia

- Utilize sempre a tampa correspondente a cada pote. Ao cozinhar sem tampa, o consumo de energia é um pouco maior.
- Use uma tampa de vidro para ver o interior sem ter que levantá-lo.
- Utilizar recipientes da base plana. Se a base não é plana, o consumo de energia é maior.
- Para pequenas quantidades, use recipientes pequenas. Uma tigela grande e cheio só precisa de uma grande quantidade de energia.
- Para cozinhar, utilize um pouco de água. Assim, economiza energia e preserva todas as vitaminas e minerais dos vegetais.
- Seleccione o nível mais baixo de energia necessário para cozinhar. Muito alto, é um desperdício de energia.
















OPTIONAL






MIN 320





874-1174

578






B''

B''




M6







A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the clipboard icon and extending across the page.



Tecnowind

WWW.TECNOWIND.IT

tel: +39 0732 694345

assistenza@tecnowind.com

3011000099400.00